

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS



CITROËN BERLINGO VU



VERSIONS	FOURGON TÔLÉ COURT 1.6 16V	FOURGON TÔLÉ COURT HDi 75	FOURGON TÔLÉ COURT HDi 92	FOURGON TÔLÉ COURT HDi 92 FAP	PLANCHER CABINE HDi 92	FOURGON TÔLÉ LONG HDi 92	CABINE APPROFONDIE HDi 92
	625 kg Confort	625 kg Confort Club	625 kg Confort Club	625 kg Club	1000 kg Confort	750 / 800 kg (5) Confort Club	Confort
MOTEUR							
Puissance administrative (CV)	9	6	6	6	6	6	6
Type	Essence Injection électronique multipoint 16 soupapes	Diesel Turbo Injection directe haute pression 16 soupapes	Diesel Turbo Injection directe haute pression 16 soupapes	Diesel Turbo Injection directe haute pression 16 soupapes	Diesel Turbo Injection directe haute pression 16 soupapes	Diesel Turbo Injection directe haute pression 16 soupapes	Diesel Turbo Injection directe haute pression 16 soupapes
Nombre de cylindres	4 cylindres en ligne - Position transversale avant						
Cylindrée en cm ³	1587	1560	1560	1560	1560	1560	1560
Alésage x course en mm	78,5 x 82	75 x 88,3	75 x 88,3	75 x 88,3	75 x 88,3	75 x 88,3	75 x 88,3
Puissance maxi en kW CEE (ch DIN) à tr/min	66 (90) 6000	55 (75) 3500	66 (92) 4000	66 (92) 4000	66 (92) 4000	66 (92) 4000	66 (92) 4000
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	132 2500	185 1750	215 1750	215 1750	215 1750	215 1750	215 1750
Normes de dépollution	EURO IV	EURO IV	EURO IV	EURO IV	EURO IV	EURO IV	EURO IV
TRANSMISSION							
Boîte de vitesses	A commande mécanique						
Nombre de rapports	5	5	5	5	5	5	5
DIRECTION							
Nombre de tours de volant de butée à butée	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89
Direction à assistance variable	Série	Série	Série	Série	Série	Série	Série
Diamètre de braquage entre trottoirs en m	11	11	11	11	11	11	11
Diamètre de braquage entre murs en m	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
LIAISON AU SOL							
Liaison au sol	Avant : roues indépendantes. Essieu Mac Pherson avec bras inférieurs triangulés, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre antiroulis. Arrière : roues indépendantes. Essieu à bras tirés, barres de torsion transversales, amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre antiroulis.						
FREINS ET PNEUMATIQUES							
Freins	Avant : 2 disques ventilés / Arrière : 2 disques						
ABS avec répartiteur électronique de freinage (REF)	Série						
Aide au freinage d'urgence (AFU)	Série. Système mécanique ou électronique si ESP						
Pneumatiques MICHELIN	ENERGY SAVER 195 / 65 R15	ENERGY SAVER 195 / 65 R15	ENERGY SAVER 195 / 65 R15	ENERGY SAVER 195 / 65 R15	ENERGY SAVER 195 / 65 R15	ENERGY SAVER 195 / 65 R15	ENERGY SAVER 195 / 65 R15

VERSIONS	FOURGON TÔLÉ COURT 1.6 16V	FOURGON TÔLÉ COURT HDi 75	FOURGON TÔLÉ COURT HDi 92	FOURGON TÔLÉ COURT HDi 92 FAP	PLANCHER CABINE HDi 92	FOURGON TÔLÉ LONG HDi 92	CABINE APPROFONDIE HDi 92
	625 kg Confort	625 kg Confort Club	625 kg Confort Club	625 kg Club	1000 kg Confort	750 / 800 kg (5) Confort Club	Confort
VOLUMES (en m³)							
Nombre de places	2 ou 3	2 ou 3	2 ou 3	3	2	2 ou 3	5
Volume du compartiment de charge (1)	3,3 (3,7 avec cabine Extenso®)				-	3,7 (4,1 avec cabine Extenso®)	3,35 / 2,4 (2)
MASSES (en kg)							
Masse à vide mini CEE 2 places / 3 places (3)	1338 / 1355	1336 / 1354	1336 / 1354	1351	1227	1384 / 1401	1479 (5 places)
Charge utile (4) (conducteur compris) 2 pl / 3 pl	622 / 625	624 / 626	624 / 626	624	1000	746 / 749	716 (5 places)
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) 2 pl / 3 pl	1960 / 1980	1960 / 1980	1960 / 1980	1975	2227	2130 / 2150	2195 (5 places)
Masse totale admissible en charge CEE (MTAC) si option charge utile renforcée 2 pl / 3 pl	2185 / 2205	2185 / 2205	2185 / 2205	2200	-	2185 / 2205 (5)	-
Masse maxi autorisée sur essieu avant	1080	1080	1080	1080	1110	1060	1060
Masse maxi autorisée sur essieu arrière	1040	1050	1050	1050	1230	1230	1230
Masses maxi remorquables							
remorque non freinée	705	705	705	705	625	725	750
remorque freinée	975	975	1175	1175	900	1000	935
Masse totale roulante autorisée (MTRA) 2 pl / 3 pl	2935 / 2955	2935 / 2955	3135 / 3105	3150	3127	3130 / 3100	3130
Charges maxi sur fleche/sur galerie	40 / 100	40 / 100	50 / 100	50 / 100	40 / -	40 / 100	40 / 100
PERFORMANCES (conducteur seul)							
Vitesse maxi en km/h	159	148	160	160	-	160	160
400 m départ arrêté en secondes	19,5	20,0	19,0	19,1	-	19,2	19,5
1000 m départ arrêté en secondes	36,3	37,7	35,6	35,8	-	35,8	36,4
0-100 km/h en secondes	14,6	16,6	13,9	14,1	-	14,3	15,0
CONSOMMATIONS (normes UTAC)							
Urbaine (ECE) (L/100 km)	10,8	7,0	7,0	6,4	-	7,0	7,2
Extra-urbaine (EUDC) (L/100 km)	6,8	5,1	5,1	4,8	-	5,1	5,3
Mixte (L/100 km)	8,2	5,8	5,8	5,3	-	5,8	6,0
Emission de CO ₂ (g/km)	195	153	153	140	-	153	157
CARBURANT (capacité en litres)							
Super sans plomb 95 et 98 RON	60				-		
Gazole		60	60	60	60	60	60

(1) Volume en eau, jusqu'au pavillon.

(3) Sans conducteur. Les masses peuvent augmenter en fonction des équipements.

(5) Charge utile de 800 kg avec le Pack Chantier.

(2) Valeurs avec banquette arrière repliée / avec banquette arrière en place.

(4) Différence entre MTAC et la masse à vide mini CEE.

CITROËN BERLINGO VU PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

Février 2010

VERSIONS	VU Court Confort	VU Court Club	Plancher Cabine Confort	VU Long Confort	VU Long Club	Cabine Approfondie Confort
INSTRUMENTATION DE BORD						
Connecting Box (1)		○			○	
Système de Navigation MyWay et Kit mains libres Bluetooth®		○			○	
Système Audio CD RDS MP3, 2 HP et commandes au volant (inclut l'ordinateur de bord)	○	●	○	○	●	○
ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ ET DE CONDUITE						
ABS avec répartiteur électronique de freinage (REF) et aide au freinage d'urgence (AFU)	●	●	●	●	●	●
Aide au stationnement arrière	○	○ (2)		○	○	○
Airbags latéraux		○ (4)			○ (4)	
Airbag passager(s) avant	○	○/● (3)	○	○	○/● (3)	○
Allumage automatique des feux de détresse en cas de forte décélération	●	○	●	●	○	●
Cloison mi-hauteur démontable + grille haute + trappe + insonorisation	○	○ (2)		○	○	
Cloison mi-hauteur démontable + trappe + grille derrière conducteur	○	○		○	○	
Condamnation centralisée à clé	●	●		●	●	●
Echelle avec 5 barreaux derrière le conducteur	●	●		●	●	
Grip Control		● (5)				
Régulateur / Limiteur de vitesse	○	○	○	○	○	○
ÉQUIPEMENTS DE CONFORT ET D'AGRÈMENT						
6 anneaux d'arrimage chromés pivotants dans zone de chargement	●	●		●	●	●
Baguettes de protection latérales	●	●	●	●	●	●
Banquette arrière intégrant l'arrêt de charge, rabattable en portefeuille						●
Capucine transversale de rangement ouverte	●	●	●	●	●	●
Climatisation manuelle	● (6)	●	● (6)	● (6)	●	● (6)
Cabine Extenso® 2 + 1 places (avec siège central multifonction : siège, tablette écriteoire, rangement sécurisable)	○	●		○	●	
2 places en rang 1 (siège passager simple à dossier repliable sur l'assise et coque à l'arrière)	●		●	●		●
Charge utile de 850 kg	○	○				
Enjoliveurs demi-style siglés Citroën	●	● (7)	●	●	●	●
Essuie-vitre avant avec intermittence et vitesse de balayage indexées à la vitesse	●	●	●	●	●	●
Garnissage des sièges en tissu "Orbe" et autres matières d'accompagnement	●		●	●		● (8)
Garnissage des sièges en tissu "Mobilis" et autres matières d'accompagnement	○ (9)	●		○ (9)	●	
Girafon	○ (10)	○ (2) (10)				
"Grand vitrage" : vitres entrebaillables en rang 2 et vitres fixes en rang 3	○ (11)	○ (2) (11)				
Grille de séparation derrière les sièges de rang 2						●
Hayon arrière avec essuie-vitre intermittent et lunette chauffante et porte latérale coulissante côté droit	○ (12)	○ (2) (12)				
Lève-vitre électrique	●	●	●	●	●	●
Lève-vitre électrique séquentiel et antipincement côté conducteur	○ (13)	●	○ (13)	○ (13)	●	○ (13)
Moquette dans l'habitacle	●	●	●	●	●	
"Petit vitrage" : vitres fixes en rang 2 et rang 3 tôle	○	○		○	○	●
Porte latérale coulissante tôlée côté droit (14)	○/● (15)	○/● (15)		●	●	●
Portes latérales coulissantes tôlées côtés gauche et droit (14)	○ (16)	○ (2) (16)		○	○	
Porte latérale coulissante vitrée côté droit						●
Porte latérale coulissante vitrée côté gauche						○

VERSIONS	VU Court Confort	VU Court Club	Plancher Cabine Confort	VU Long Confort	VU Long Club	Cabine Approfondie Confort
ÉQUIPEMENTS DE CONFORT ET D'AGRÈMENT (suite)						
Portes arrière battantes asymétriques tolées	●	●		●	●	
Portes arrière battantes asymétriques vitrées non surteintées avec essuie-vitre arrière intermittent et lunette chauffante sur porte arrière gauche	○/● (15)	○/● (2) (15)		○	○	●
Rehausse du siège conducteur	○ (9)	●		○ (9)	●	
Tapis de cabine caoutchouc	○	○	○	○	○	●
Tapis dans zone de chargement en revêtement synthétique	○	○ (2)		○	○	
Tiroir de rangement sous siège conducteur	○ (9)	●		○ (9)	●	
PACKS						
Pack Carrossiers						
Bilan électrique renforcé (batterie, démarreur et alternateur de classe supérieure) Prédisposition de raccords pour post-équipement filaire	○	○ (2)	●	○	○	○
Pack Visibilité						
Eclairage et essuie-vitre automatiques Projecteurs antibrouillard		○			○	
Pack Plus						
Lève-vitres électrique séquentiel et antipincement côté conducteur Rétroviseurs électriques dégivrants Plip	○/● (17)	●	○/● (17)	○/● (17)	●	○/● (17)
Pack Chantier						
Pneumatiques "Michelin Agilis 51" 195/70R15 Tôle de protection sous moteur	○	○/● (18)	○	○	○	○
Pack Motricité :						
Grip Control Pack Chantier Contrôle dynamique de stabilité (ESP) Airbag passagers Charge utile 850 kg		○				
Pack Clim Plus						
Climatisation manuelle Pack Plus Système audio CD RDS MP3, 2 HP et commandes au volant (inclut l'ordinateur de bord)	○			○		

● Equipement de série ○ Option

(1) Comprend une prise USB, une prise jack et un kit mains libres Bluetooth®. Incompatible avec l'option "Système de navigation MyWay et kit mains libres Bluetooth®".

(2) Incompatible avec la motorisation HDI 92 FAP.

(3) Entraîné par l'option "Airbags Latéraux".

(4) Entraîne l'option "Airbag Passagers".

(5) De série si option "Pack Motricité".

(6) De série si option "Pack Clim Plus".

(7) Si HDI 92 FAP, enjoliveurs "Moyo" de série.

(8) Uniquement en rang 1 avec garnissage spécifique en rang 2.

(9) Compris dans l'option "Cabine Extenso®".

(10) Incompatible avec les options "Portes latérales coulissantes droite et gauche" et "Hayon arrière avec essuie-vitre intermittent et lunette chauffante et porte latérale coulissante droite".

(11) Entraîne les options "Portes battantes arrière vitrées" et "Porte latérale coulissantes droite".

(12) Incompatible avec l'option "Girafon" et l'option "Grand Vitrage".

(13) Compris dans l'option "Pack Plus".

(14) Les "Portes latérales coulissantes" sont vitrées si options "Petit Vitrage" ou "Grand Vitrage".

(15) Entraîné par l'option "Grand Vitrage" et/ou l'option "Hayon arrière avec essuie-vitre intermittent et lunette chauffante et porte latérale coulissante droite".

(16) Incompatible avec l'option "Girafon".

(17) Entraîné par l'option "Pack Clim Plus".

(18) Entraîné par l'option "Pack Motricité".

CITROËN BERLINGO VU TEINTES ET GARNISSAGES

Février 2010


VERSIONS	VU Court Confort	VU Court Club	Plancher Cabine Confort	VU Long Confort	VU Long Club	Cabine Approfondie Confort
GARNISSAGE SIÈGES	Tissu Orbe Bise et Omni* / Tissu Mobilis Gris* (1)	Tissu Mobilis Gris et Omni*	Tissu Orbe Bise et Omni*	Tissu Orbe Bise et Omni* / Tissu Mobilis Gris* (1)	Tissu Mobilis Gris et Omni*	Tissu Orbe Bise et Omni*
TEINTES CARROSSERIE						
Blanc Banquise (O)	●	●	●	●	●	●
Rouge Ardent (O)	●	●	●	●	●	●
Noir Onyx (O)	○	○	○	○	○	○
Gris Aluminium (M)	○	○	○	○	○	○
Gris Fer (N)	○	○	○	○	○	○

● Equipement de série ○ Option

*et autres tissus d'accompagnement

(O) : Opaque / (N) : Nacrée / (M) : Métallisée

(1) De série si option "Cabine extenso"



* Version 625 kg
 ** Version 850 kg



CITROËN préfère TOTAL

AUTOMOBILES CITROËN : Société Anonyme au capital de 16 000 000 euros – Siège social : 6 rue Fructidor 75835 Paris Cedex 17 - RCS Paris 642 050 199 00990. Ce document ne concerne que les véhicules commercialisés en UE. Les informations sur les modèles et leurs caractéristiques correspondent à une définition au moment de l'impression de ce document ;

elles ne peuvent être considérées comme contractuelles. Citroën se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des modèles présentés, sans être tenu de mettre à jour ce document. AUTOMOBILES CITROËN atteste, par application des dispositions de la directive CEE n° 2000/53 CE du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage, qu'elle atteint les objectifs fixés par celle-ci

et que des matières recyclées sont utilisées dans la fabrication des produits qu'elle commercialise. La représentation des teintes carrosserie est indicative, les techniques d'impression ne permettant pas une reproduction fidèle des couleurs. Si, malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, vous pensez qu'il comporte une erreur, n'hésitez pas à nous contacter. Pour tout renseignement, téléphonez

à Citroën Information Clientèle au 01 58 79 18 18 ou connectez-vous : www.citroen.fr - Pour toute information sur le Service Citroën, contactez l'un des Points de Vente de notre Réseau en France. Citroën Assistance : 0 800 05 24 24 (appel gratuit).

