

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS



CITROËN **JUMPY**



VERSIONS	Diesel Turbo Haute pression Echangeur air/air 16 soupapes	Diesel Turbo à géométrie variable Haute pression Echangeur air/air 16 soupapes	Diesel Turbo à géométrie variable Haute pression Echangeur air/air 16 soupapes Filtre à particules	Diesel Turbo à géométrie variable Haute pression Echangeur air/air 16 soupapes Filtre à particules
MOTEURS	1.6 HDi 90	2.0 HDi 120	2.0 HDi 140 FAP	2.0 HDi 160 FAP
Puissance administrative en CV	5 pour les VU 7 ou 6 pour les Combis 5/6 places L1H1	7 pour les VU 8 pour les Combis	7 pour les VU	10 pour les Combis
Nombre de cylindres	4 en ligne, position transversale avant			
Cylindrée en cm ³	1560	1997	1997	1997
Alésage x course en mm	75 x 88,3	85 x 88	85 x 88	85 x 88
Puissance maxi en kW CEE (ch DIN) à tr/mn	66 (92) / 4000	88 (122) / 4000	100 (138) / 4000	120 (163) / 3750
Couple maxi en Nm CEE à tr/mn	180 / 1750	300 / 2000	320 / 2000	340 / 2000
Type de dépollution	EURO 4	EURO 4	EURO 4	EURO 5
TRANSMISSION				
Boite de vitesses type	mécanique	mécanique	mécanique ML 6C	mécanique
Nombre de rapports	5	6	6	6
DIRECTION (à crémaillère)				
Type d'assistance	hydraulique	électro-hydraulique	électro-hydraulique	électro-hydraulique
Diamètre de braquage entre trottoirs en m	12,18 en L1 ou 12,59 en L2	12,18 en L1 ou 12,59 en L2	12,18 en L1 ou 12,59 en L2	12,18 en L1 ou 12,59 en L2
Nombre de tours de volant de butée à butée	3,9	3,9	3,9	3,9
LIAISON AU SOL				
Suspension avant	A roues indépendantes de type Mac Pherson avec bras inférieurs triangulés, barre anti-dévers, ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs hydrauliques télescopiques intégrés.			
Suspension arrière métallique	Essieu semi-déformable avec barre décalée, ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs hydrauliques, télescopiques.			
Suspension arrière à compensation pneumatique	Essieu semi-déformable avec barre décalée et ressorts pneumatiques assurant la flexibilité, une assiette constante quelle que soit la charge et la possibilité de modifier le seuil de chargement d'environ +60 ^{mm} /-50 ^{mm} . Amortisseurs hydrauliques.			
Pneumatiques	215/60R 16C (215/65 R15 pour la version fourgon 1000 kg L1H1)	215/60 R16	215/60 R16	215/60 R16
FREINS				
Freins avant	Disques ventilés	Disques ventilés	Disques ventilés	Disques ventilés
Freins arrière et de stationnement	Disques (sauf tambour pour fourgon 1000 kg L1H1)	Disques	Disques	Disques
Assistance, ABS et AFU	●	●	●	●
ESP et ASR**	○	○	○	○
CAPACITÉS				
Capacité réservoir de carburant en litres	80	80	80	80

* L'EOBD est un système embarqué dans le véhicule pour le contrôle des émissions polluantes. Le conducteur est averti des dysfonctionnements des dispositifs d'antipollution par l'allumage d'un témoin au tableau de bord.

** Non disponible sur fourgon L1H1 1000 kg 1.6 HDi 90.

● Equipement de série ○ Option

MOTORISATIONS		HDi 90	HDi 120	HDi 140 FAP	HDi 160 FAP
Puissance fiscale en CV		5 pour les VU 7 ou 6 pour les Combis 5/6 places L1H1	7 pour les VU 8 pour les Combis	7 pour les VU	10 pour les Combis
Boîte de vitesses		5	6	6	6
Fourgon tôle Confort	1000 L1H1	●	●		
	1200 L1H1	●	●		
	1200 L2H1	●	●		
	1200 L2H2	●	●		
Fourgon tôle Club	1000 L1H1	●	●	●	
	1200 L1H1	●	●	●	
	1200 L2H1	●	●	●	
	1200 L2H2	●	●		
Fourgon vitré Confort	1000 L1H1		●		
	1200 L2H1		●		
	1200 L2H2		●		
Plancher cabine Confort	L2		●		
Combi Confort 5/6 places	L1H1	●	●		
Combi Confort 8/9 places	L1H1	●	●		
Combi Atlante 8/9 places	L1H1		●		●
	L2H1		●		●
Océanic	L2H1		●		

● Equipement de série

COULEURS ET GARNISSAGES

COULEURS	
Rouge Ardent (1)	O
Blanc Banquise	O
Bleu Impérial	O
Noir Onyx	O
Gris Aluminium	M
Gris Fer	N
Bleu Kyanos (2)	M
Beige Golden White (2)	M
Gris Aster (2)	M

(1) : uniquement disponible sur les fourgons.

(2) : uniquement disponible sur les Combis.

O : couleur opaque

M : couleur métallisée

VERSIONS

VERSIONS	SÉRIE	OPTION
VU	Tissu Transcodage	Tep Pierce*
Combi Confort	Tissu Transcodage	
Combi Atlante	Tissu Mikado	
Océanic	Tissu Fangorn Bise	

* Uniquement disponible en banquette avant 2 places.

MOTEUR	Diesel Turbo Haute pression Echangeur air/air 16 soupapes			
	1.6 HDi 90			
VERSIONS	1000 L1H1	1200 L1H1	1200 L2H1	1200 L2H2
Finitions	Confort Club	Confort Club	Confort Club	Confort Club
Puissance fiscale	5	5	5	5
Dimensions des pneumatiques (MICHELIN)	215/65 R15C	215/60 R16C	215/60 R16C	215/60 R16C
DIMENSIONS EXTÉRIEURES				
Volume de chargement en m ³	5	5	6	7
Largeur hors tout (mm)	1895	1895	1895	1895
Largeur entre rétroviseurs standard (mm)	2194	2194	2194	2194
Largeur entre rétroviseurs rabattus (mm)	1986	1986	1986	1986
Longueur (mm) (+ 8 mm si capteurs de recul)	4805	4805	5135	5135
Hauteur avec suspension métallique (mm)	1942	1942	1942	2276
Hauteur avec suspension pneumatique (mm)	1894	1894	1894	2204
Empattement (mm)	3000	3000	3122	3122
Porte-à-faux avant (mm)	975	975	975	975
Porte-à-faux arrière (mm) (+ 8 mm si capteurs de recul)	830	830	1038	1038
DIMENSIONS INTÉRIEURES				
Hauteur du seuil de chargement (à vide) susp. métallique (mm)	562 à 604			
Hauteur du seuil de chargement (à vide) susp. pneumat. (mm)	450 à 560			
Longueur de chargement (utile plancher) (mm)	2254	2254	2584	2584
Largeur intérieure entre flancs (mm)	1602			
Largeur entre passage de roues (mm)	1245			
Largeur d'ouverture des portes arrière (mm)	1237			
Hauteur d'ouverture des portes arrière (mm)	1272	1272	1272	1630
Hauteur de chargement maxi (mm)	1449	1449	1449	1750
Dimensions de la ou des portes latérales l x h (mm)	924 x 1293			
MASSES en kg				
Masse à vide mini, conducteur compris (2 places/3 places)	1736/1748	1736/1748	1755/1767	1775/1787
Masse à vide mini CEE (2 places/3 places)	1661/1673	1661/1673	1680/1692	1700/1712
Charge utile (conducteur compris)	988	1188	1188	1188
Masse totale admise en charge MTAC	2661	2861	2880	2900
Masse maxi autorisée sur l'essieu avant	1400	1400	1400	1400
Masse maxi autorisée sur l'essieu arrière	1700	1700	1700	1700
Masse maxi remorquable sans/avec frein	750/1672	750/1472	750/1453	750/1433
Masse totale roulante autorisée MTRA	4333	4333	4333	4333
Charge maxi sur flèche/sur barres de toit/sur galerie	70/100/170	60/100/170	60/100/170	60/100/170
PERFORMANCES (conducteur seul)				
Vitesse maxi en km/h	145	145	145	140
1000 m départ arrêté en secondes	37,7	37,9	38,2	38,5
0 à 100 km/h en secondes	17,1	17,3	17,7	18,3
CONSOMMATIONS				
Urbaine (ECE) en L/100 km	8,4	8,4	8,4	8,6
Extra-urbaine (EUDC) en L/100 km	6,6	6,6	6,6	6,8
Mixte en L/100 km	7,2	7,2	7,2	7,5
Emissions de CO ₂ en g/km	191	191	191	198

MOTEURS	Diesel Turbo à géométrie variable Haute pression Echangeur air/air 16 soupapes					Diesel Turbo à géométrie variable Haute pression Echangeur air/air 16 soupapes a Filtres à particules 2.0 HDi 140 FAP		
	2.0 HDi 120							
	1000 L1H1 (2)	1200 L1H1	1200 L2H1 (2)	1200 L2H2 (2)	Plancher Cabine	1000 L1H1	1200 L1H1	1200 L2H1
VERSIONS								
Finitions	Confort Club	Confort Club	Confort Club	Confort Club	L2 Confort (1)	Club	Club	Club
Puissance fiscale	7	7	7	7	7	7	7	7
Dimensions des pneumatiques (MICHELIN)	215/60 R16C	215/60 R16C	215/60 R16C	215/60 R16C	215/60 R16C	215/60 R16C	215/60 R16C	215/60 R16C
DIMENSIONS EXTÉRIEURES								
Volume de chargement en m ³	5	5	6	7		5	5	6
Largeur hors tout (mm)	1895	1895	1895	1895	1895	1895	1895	1895
Largeur entre rétroviseurs standard (mm)	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194
Largeur entre rétroviseurs rabattus (mm)	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986
Longueur (mm) (+ 8 mm si capteurs de recul)	4805	4805	5135	5135	5052	4805	4805	5135
Hauteur avec suspension métallique (mm)	1942	1942	1942	2276		1942	1942	1942
Hauteur avec suspension pneumatique (mm)	1894	1894	1894	2204		1894	1894	1894
Empattement (mm)	3000	3000	3122	3122	3122	3000	3000	3122
Porte-à-faux avant (mm)	975	975	975	975	975	975	975	975
Porte-à-faux arrière (mm) (+ 8 mm si capteurs de recul)	830	830	1038	1038	956	830	830	1038
DIMENSIONS INTÉRIEURES								
Hauteur du seuil de chargement (à vide) susp. métallique (mm)	562 à 604							
Hauteur du seuil de chargement (à vide) susp. pneumat. (mm)	450 à 560							
Longueur de chargement (utile plancher) (mm)	2254	2254	2584	2584	2618	2254	2254	2584
Largeur intérieure entre flancs (mm)	1602	1602	1602	1602		1602	1602	1602
Largeur entre passage de roues (mm)	1245	1245	1245	1245	1245	1245	1245	1245
Largeur d'ouverture des portes arrière (mm)	1237	1237	1237	1237		1237	1237	1237
Hauteur d'ouverture des portes arrière (mm)	1272	1272	1272	1630		1272	1272	1272
Hauteur de chargement maxi (mm)	1449	1449	1449	1750		1449	1449	1449
Dimensions de la ou des portes latérales l x h (mm)	924 x 1293							
MASSES en kg								
Masse à vide mini, conducteur compris (2 places/3 places)	1777/1789	1777/1789	1807/1819	1838/1850		1792/1804	1792/1804	1821/1833
Masse à vide mini CEE (2 places/3 places)	1702/1714	1702/1714	1732/1744	1763/1775	1700	1717/1729	1717/1729	1746/1758
Charge utile (conducteur compris)	1000/988	1200/1188	1200/1188	1200/1188	1200	1000/988	1200/1188	1200/1188
Masse totale admise en charge MTAC	2702	2902	2932	2963	2900	2743	2943	2973
Masse maxi autorisée sur l'essieu avant	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Masse maxi autorisée sur l'essieu arrière	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700
Masse maxi remorquable sans/avec frein	750/2000	750/1998	750/1968	750/1937		750/2000	750/2000	750/2000
Masse totale roulante autorisée MTRA	4702	4900	4900	4900		4743	4943	4973
Charge maxi sur flèche/sur barres de toit/sur galerie	80/100/170	80/100/170	80/100/170	80/100/170		80/100/170	80/100/170	80/100/170
PERFORMANCES (conducteur seul)								
Vitesse maxi en km/h	160	160	160	158		170	170	170
1000 m départ arrêté en secondes	34,6	34,6	34,7	35,1		33,5	33,5	33,5
0 à 100 km/h en secondes	12,8	12,8	13,0	13,3		11,5	11,6	11,7
CONSOMMATIONS								
Urbaine (ECE) en L/100 km	9,1	9,1	9,2	9,4		9,2	9,2	9,2
Extra-urbaine (EUDC) en L/100 km	6,3	6,3	6,4	6,6		6,4	6,4	6,4
Mixte en L/100 km	7,2	7,2	7,4	7,6		7,4	7,4	7,4
Emissions de CO ₂ en g/km	194	194	196	200		196	196	196

(1) Certaines valeurs concernant la version plancher cabine dépendent de la transformation. (2) Existe en version fourgon vitré Confort.

MOTEURS	Diesel Turbo Haute pression Echangeur air/air 16 soupapes 1.6 HDi 90		Diesel Turbo à géométrie variable Haute pression Echangeur air/air 16 soupapes 2.0 HDi 120			
	L1H1 5/6 pl.	L1H1 8/9 pl.	L1H1 5/6 pl.	L1H1 8/9 pl.	L1H1 8/9 pl.	L2H1 8/9 pl.
VERSIONS						
Finitions	Confort	Confort	Confort	Confort	Atlante	Atlante/Océanic (5 pl)
Puissance fiscale	6	7	8	8	8	8
Dimensions des pneumatiques (MICHELIN)	215/60 R16XL	215/60 R16XL	215/60 R16XL	215/60 R16XL	215/60 R16XL	215/60 R16XL
DIMENSIONS EXTÉRIEURES						
Largeur hors tout (mm)	1895	1895	1895	1895	1895	1895
Largeur entre rétroviseurs standard (mm)	2194	2194	2194	2194	2194	2194
Largeur entre rétroviseurs rabattus (mm)	1986	1986	1986	1986	1986	1986
Longueur (mm) (+ 8 mm si capteurs de recul)	4805	4805	5135	5135	4805	5135
Hauteur avec suspension métallique (mm)	1942	1942	1942	2276	1942	1942
Hauteur avec suspension pneumatique (mm)	1894	1894	1894	2204	1894	1894
Empattement (mm)	3000	3000	3000	3000	3000	3122
Porte-à-faux avant (mm)	975	975	975	975	975	975
Porte-à-faux arrière (mm) (+ 8 mm si capteurs de recul)	830	830	830	830	830	1038
DIMENSIONS INTÉRIEURES						
Hauteur du seuil de chargement (à vide) susp. métallique (mm)				562 à 604		
Hauteur du seuil de chargement (à vide) susp. pneumat. (mm)				450 à 560		
Longueur de chargement (utile plancher) (mm)	2260	2260	2260	2260	2260	2260
Largeur intérieure entre flancs (mm)	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Largeur entre passage de roues (mm) (niveau R3)				1245		
Hauteur des assises R1-R2-R3 (mm)				374 - 411 - 411		
Hauteur sous pavillon R1-R2-R3 (mm)				1035 - 978 - 916		
Largeur aux coudes R1-R2-R3 (mm)				1557 - 1600 - 1397		
Dimensions de la ou des portes latérales l x h (mm)				924 x 1293		
Dimension volet arrière l x h (mm)				1237 x 1272		
Volume coffre VDA sous tablette arrière en dm ³ , derrière rang 2	(1)	(1)	(1)	(1)	1068	1400
Volume coffre VDA sous tablette arrière en dm ³ , derrière rang 3	(1)	(1)	(1)	(1)	283	553
Volume coffre VDA sous pavillon en dm ³ , derrière rang 2	1881	1881	1881	1881	1881	2523
Volume coffre VDA sous pavillon en dm ³ , derrière rang 3		522		522	476	957
MASSES en kg						
Masse à vide mini (y compris conducteur)	1808	1886	1884	1962	1962	1994/1996 (3)
Masse à vide mini CEE	1733	1811	1809	1887	1887	1919
Masse totale en charge	2683	2683	2759	2759	2759	2791/2750 (3)
Masse maxi autorisée sur l'essieu avant	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Masse maxi autorisée sur l'essieu arrière	1550	1550	1550	1550	1550	1550
Masse maxi remorquable sans/avec frein	750/1650	750/1650	750/1751	750/1751	750/1751	750/1719 - 750/1760 (3)
Masse maxi remorquables (freinée) avec report de charge (2)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Masse totale roulante autorisée MTRA	4333	4333	4510	4510	4510	4510
Charges maxi sur flèche/sur barres de toit/sur galerie	80/100/170	80/100/170	80/100/170	80/100/170	80/100/170	80/100/170
PERFORMANCES (conducteur seul)						
Vitesse maxi en km/h	145	145	160	160	160	160/160 (3)
1000 m départ arrêté en secondes	38,6	39,7	35,1	35,9	35,9	36,1/36,4 (3)
0 à 100 km/h en secondes	18,5	20,3	13,5	14,5	14,5	14,7/15,1 (3)
CONSOMMATIONS						
Urbaine (ECE) en L/100 km	8,4	8,4	8,8	8,8	8,8	8,8
Extra-urbaine (EUDC) en L/100 km	6,6	6,6	6,5	6,5	6,5	6,5
Mixte en L/100 km	7,2	7,2	7,3	7,3	7,3	7,3
Emissions de CO ₂ en g/km	191	194	194	194	194	194

(1) Pas de tablette en version Combi Confort. (2) Dans la limite de la MTRA, lorsque le véhicule n'a pas atteint la MTAC, il est possible de reporter cette masse restante dans la remorque. (3) Sur version Combi Océanic.

MOTEURS	Diesel Turbo à géométrie variable Haute pression - Echangeur air/air 16 soupapes Filtre à particules 2.0 HDi 160 FAP	
	L1H1 8/9 pl.	L2H1 8/9 pl.
VERSIONS	Atlante	Atlante
Finitions	10	10
Puissance fiscale	215/60 R16XL	215/60 R16XL
Dimensions des pneumatiques (MICHELIN)		
DIMENSIONS EXTÉRIEURES		
Largeur hors tout (mm)	1895	1895
Largeur entre rétroviseurs standard (mm)	2194	2194
Largeur entre rétroviseurs rabattus (mm)	1986	1986
Longueur (mm) (+ 8 mm si capteurs de recul)	4805	5135
Hauteur avec suspension métallique (mm)	1942	1942
Hauteur avec suspension pneumatique (mm)	1894	1894
Empattement (mm)	3000	3122
Porte-à-faux avant (mm)	975	975
Porte-à-faux arrière (mm) (+ 8 mm si capteurs de recul)	830	1038
DIMENSIONS INTÉRIEURES		
Hauteur du seuil de chargement (à vide) susp. métallique (mm)		562 à 604
Hauteur du seuil de chargement (à vide) susp. pneumat. (mm)		450 à 560
Longueur de chargement (utile plancher) (mm)	2260	2560
Largeur intérieure entre flancs (mm)		1600
Largeur entre passages de roues (mm) (niveau R3)		1245
Hauteur des assises R1-R2-R3 (mm)		374 - 411 - 411
Hauteur sous pavillon R1-R2-R3 (mm)		1035 - 978 - 916
Largeur aux coudes R1-R2-R3 (mm)		1557 - 1600 - 1397
Dimensions de la ou des portes latérales l x h (mm)		924 x 1293
Volume coffre VDA sous tablette arrière en dm ³ , derrière rang 2	1068	1400
Volume coffre VDA sous tablette arrière en dm ³ , derrière rang 3	283	553
Volume coffre VDA sous pavillon en dm ³ , derrière rang 2	1881	2523
Volume coffre VDA sous pavillon en dm ³ , derrière rang 3	476	957
MASSES en kg		
Masse à vide mini (y compris conducteur)	1997	2008
Masse à vide mini CEE	1902	1933
Masse totale en charge	2774	2805
Masse maxi autorisée sur l'essieu avant	1400	1400
Masse maxi autorisée sur l'essieu arrière	1550	1550
Masses maxi remorquables sans/avec frein	750	750
Masse maxi remorquable (freinée) avec report de charge*	2000	2000
Masse totale roulant autorisée MTRA	4774	4780
Charges maxi sur flèche/sur barres de toit/sur galerie	80/100/170	80/100/170
PERFORMANCES (conducteur seul)		
Vitesse maxi en km/h	170	170
1000 m départ arrêté en secondes	34,2	34,2
0 à 100 km/h en secondes	12,6	12,7
CONSOMMATIONS		
Urbaine (ECE) en L/100 km		8,2
Extra-urbaine (EUDC) en L/100 km		6,3
Mixte en L/100 km		7,0
Emissions de CO ₂ en g/km		183

* Dans la limite de la MTRA, lorsque le véhicule n'a pas atteint la MTAC, il est possible de reporter cette masse restante dans la remorque.

VERSIONS	Fourgons tolés CONFORT	Fourgons tolés CLUB	Fourgons vitrés CONFORT	Planchers Cabine CONFORT
LIAISONS AU SOL				
Roue de secours homogène	●	●	●	●
Suspension à compensation pneumatique ajustable	○	○	○	
ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ ET DE CONDUITE				
ABS + AFU	●	●	●	●
Aide au stationnement arrière (entraîne option rétroviseurs rabattables électriquement)		○		
Airbag conducteur	●	●	●	●
Airbag passager avant double, déconnectable (1)	○	○	○	○
ESP + ASR (2)		○ (3)		
Pack Visibilité (allumage automatique des projecteurs et des essuie-vitres + projecteurs antibrouillard)	○	○	○	○
Projecteurs antibrouillard	(4)	(4)	(4)	(4)
Régulateur/limiteur de vitesse	○	○	○	○
Rétroviseurs extérieurs double glace à réglages manuels	●	●	●	●
Rétroviseurs extérieurs double glace électriques et chauffants (entraîne les lève-vitres électriques avec antipincement conducteur et passager)	● (5)	●	● (5)	● (5)
Rétroviseurs double glace électriques et chauffants; rabattables électriquement		○		
ASSISES				
Siège conducteur : réglage longitudinal, inclinaison rehausse passive, sans accoudoir	●	●	●	●
Siège individuel passager : réglage longitudinal inclinaison (sans accoudoir)	○	○	○	○
Banquette 2 passagers avant fixe (avec tablette écriteiro)	●	●	●	●
ÉQUIPEMENTS DE CONFORT ET D'AGRÈMENT				
Air conditionné manuel	● (5)	●	● (5)	● (5)
Anneaux d'arrimage (8 anneaux)	●	●	●	●
Autoradio CD, 4HP avec commandes au volant	○/● (5)	●	○/● (5)	○/● (5)
Boîte à gants verrouillable	●	●	●	●
Capucine avant ouverte	●	●	●	●
Cloison fixe tolée	○	●		
Cloison fixe vitrée	○	○	○	
Condamnation centralisée avec plip	●	●	●	●
Connecting Box		○		
2 ^{ème} porte latérale coulissante tolée	○	○		
2 ^{ème} porte latérale coulissante + vitres gauche et droite rang 2 coulissantes (6)	○		○	
2 ^{ème} porte latérale coulissante vitrée			○	
Echelle de protection conducteur	●		●	
Lève-vitres avant électriques (séquentiel et antipincement côté conducteur)	●	●	●	●
Lève-vitres avant électriques (séquentiel et antipincement côté conducteur et passager)	● (5)	●	● (5)	● (5)
MyWay et Kit mains libres Bluetooth®		○ (7)		
Pack Clim CD (8)	○	●	○	○
Portes battantes arrière tolées	●	●		
Portes battantes arrière vitrées			●	
Portes battantes arrière vitrées avec lunette arrière chauffante et essuie-vitres	○	○	○	
Porte latérale coulissante droite tolée	●	●		
Porte latérale coulissante droite vitrée			●	
Prédisposition attelage (faisceau + connecteur pour BSR)	●	●	●	●
Prise 12 V compartiment de charge	●	●	●	●
Prise 12 V sur planche de bord	●	●	●	●
Prise pour transformation	○	○	○	●
Protections latérales intérieures Isorel (rang 2/3)	●	●	●	
Vitre fixe sur porte latérale coulissante droite (6)	○	○	●	
Vitres latérales rang 2 gauche et droite fixes (6)	○	○	●	
Vitres latérales rang 3 fixes			●	
Vitres teintées	●	●	●	●
Volet arrière avec lunette chauffante et essuie-vitre sur L1H1 et L2H1	○ (9)	○ (9)	○	
Volant réglable en hauteur et en profondeur	●	●	●	●

Équipement de série ● Option ○

(1) Inclus pare-soleil passager avec miroir. (2) Non disponible sur fourgons tolés 1000 L1H1 HDi 90. (3) De série si HDi 160 FAP. (4) Inclus dans le Pack Visibilité. (5) Série si option Pack Clim CD. (6) Non disponible sur L2H2 et incompatible avec option 2^{ème} porte latérale coulissante tolée. (7) Implique le Pack Visibilité. Incompatible avec l'option "Connecting Box". (8) Comprend la climatisation manuelle, les rétroviseurs électriques et chauffants et le système audio CD avec HP et commandes volant. (9) Sur L2H1, incompatible avec les options "2^{ème} porte latérale coulissante + 2 vitres coulissantes gauche et droite en rang 2" et "vitre latérale rang 2 fixe côté droit" et "vitres latérales rang 2 fixes gauche et droite".

VERSIONS	Combi CONFORT	Combi ATLANTE/OCÉANIC
LIAISONS AU SOL		
Jantes aluminium 16" avec écrous antivol		○
Kit de dépannage provisoire de pneumatique	●	●
Roue 16" avec enjoliveurs	● (1)	●
Roue de secours homogène	○	○
Suspension à compensation pneumatique ajustable		○
ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ ET DE CONDUITE		
ABS + AFU	●	● (2)
Aide au stationnement arrière		○
Airbag conducteur	●	●
Airbags latéraux et rideaux (avec 2 sièges avant individuels : rehausse active et régl. lomb. conducteur, accoudoirs cond. et pass. et témoin de non-bouclage pass.)		○ (3)
Airbag passager avant double, déconnectable	●	●
Airbags rideaux		○ (4)
Allumage automatique des projecteurs et des essuie-vitres (5)	● (1)	●
ESP + ASR		● (2)
Projecteurs antibrouillard (5)	● (1)	●
Régulateur/limiteur de vitesse	○	●
Rétroviseurs extérieurs double glace à réglages manuels	●	
Rétroviseurs extérieurs double glace électriques et chauffants (entraîne les lève-vitres électriques conducteur et passager avec antipincement)	● (1) (6)	
Rétroviseurs extérieurs simple glace électriques et chauffants (entraîne les lève-vitres électriques conducteur et passager avec antipincement)		●
Rétroviseur intérieur	●	●
Volant réglable en hauteur et profondeur	●	●
ÉQUIPEMENTS DE CONFORT ET D'AGRÈMENT		
Air conditionné auto bizona		○
Air conditionné manuel	● (6)	●
Alarme + Super condamnation		○
Autoradio CD, 4 HP avec commandes au volant	○/● (6)	●
Autoradio CD, 6 HP avec commandes au volant		●
Boîte à gants verrouillable	●	●
Capucine avant fermée		●
Capucine avant ouverte	●	
Chauffage additionnel WEBASTO (non programmable)		○ (4)
Condamnation centralisée avec plip (inclut condamnation sécurité enfants)	●	●
Connecting Box		○
2 ^{ème} porte latérale coulissante vitrée	○	○
Eclaireur de coffre		●
Groupe additionnel de chauffage / réfrigération à l'arrière véhicule		○ (7)
Lève-vitres avant électriques (séquentiel et antipincement côté conducteur)	●	
Lève-vitres avant électriques (séquentiel et antipincement côté conducteur et passager)	● (1) (6)	●
Miroir enfant		●
Module camping (évier, bac à eau, réchaud à gaz...)		○ (4)
Pack Clim CD (8)	○	●
Pack Look : pare-chocs demi-peints couleur caisse, enjoliveurs Full cover (sauf sur HDi 160 FAP), rétroviseurs électriques et chauffant, antibrouillard et allumage automatique des feux et des essuie-vitres	○	●
Pack Peinture Intégrale : pare-chocs et baguettes latérales peints couleur caisse, poignées gris Lion (9)		○
Pare-soleil avec miroir passager		●
Portes battantes arrière vitrées	●	
Portes battantes arrière vitrées avec lunette chauffante et essuie-vitres	○	
Porte latérale coulissante droite vitrée	●	●

Équipement de série ● Option ○



(1) Série si option "Pack Look". (2) De série si HDi 160 FAP. (3) Sauf version Océanic. (4) Uniquement sur Océanic. (5) Inclus dans le Pack Look. (6) Série si Pack Clim CD. (7) Entraîne le chauffage WEBASTO. (8) Comprend la climatisation manuelle, les rétroviseurs électriques et chauffants et le système audio CD avec HP et commandes au volant. (9) Disponible uniquement en : Blanc Banquise, Gris Aluminium, Bleu Kyanos et Golden White. (10) Incompatible avec l'option "Connecting Box". (11) Entraîne l'option "volet arrière avec lunette arrière chauffante et essuie-vitres".

VERSIONS	Combi CONFORT	Combi ATLANTE/OcéANIC
ÉQUIPEMENTS DE CONFORT ET D'AGRÉMENT (suite)		
Prédisposition attelage (faisceau + connecteur pour BSR)	●	●
Prise 12 V en rang 3		●
Prise 12 V sur planche de bord	●	
Protections latérales intérieures Isorel (rang 2/3)	●	
Système de navigation MyWay et Kit mains libres Bluetooth® (10)		○
Table centrale modulaire déployable et positionnable sur glissière		● (4)
Tendelet cache-bagages		○
Toit relevable		○ (4)
Vitres latérales coulissantes sur rang 2 à commandes manuelles	●	●
Vitres latérales sur rang 3 fixes	●	●
Vitres teintées	●	●
Vitres surteintées sur rangs 2 et 3	○ (11)	○
Volet arrière avec lunette chauffante et essuie-vitre	○	●
ASSISES		
Banquette 2 places passagers avant fixe	●	● (3)
Banquette 3 places transformable en couchage 2 personnes		● (4)
Filet de rangement sur coques de dossiers droit et gauche en rangs 2 et 3		● (3)
Fixation ISOFIX : prédisposition places arrière	●	● (3)
R2 : banquette 2 places basculable et déposable + siège Easy Entry déposable	●	
R2 : banquette 2 places + siège Easy Entry : mise en tablette, portefeuille, déposable	○ (5/6 places)	
R2 : 2 dossiers individualisés inclinables 3 positions et siège Easy Entry : tablette, portefeuille, déposables		● (3)
R2 : 2 sièges individuels, pivotants et rabattables, avec dossier inclinable et 2 accoudoirs		○ (4)
R3 : banquette 2 places basculable et déposable + siège Easy Entry déposable	● (8/9 places)	
R3 : banquette 2 places + siège Easy Entry : mise en tablette, portefeuille, déposable	○ (8/9 places)	● (3)
R3 : 2 dossiers individualisés inclinables 3 positions et siège Easy Entry : tablette, portefeuille, déposables		○ (3)
Siège conducteur : réglage longitudinal, inclinaison, rehausse passive, sans accoudoir	●	●
Siège individuel passager : réglage longitudinal, inclinaison	○	○ (3)
Siège individuel passager pivotant : réglage longitudinal, inclinaison		○ (4)

Équipement de série ● Option ○



(1) Série si option "Pack Look". (2) De série si HDI 160 FAP. (3) Sauf version Océanic. (4) Uniquement sur Océanic. (5) Inclus dans le Pack Look. (6) Série si Pack Clim CD. (7) Entraîne le chauffage WEBASTO. (8) Comprend la climatisation manuelle, les rétroviseurs électriques et chauffants et le système audio CD avec HP et commandes au volant. (9) Disponible uniquement en : Blanc Banquise, Gris Aluminium, Bleu Kyanos et Golden White. (10) Incompatible avec l'option "Connecting Box". (11) Entraîne l'option "volet arrière avec lunette arrière chauffante et essuie-vitres".

FOURGONS TÔLÉS & VITRÉS



*suspension arrière à compensation pneumatique
** + 8 mm avec aide au stationnement arrière

COMBI



*suspension arrière à compensation pneumatique
** + 8 mm avec aide au stationnement arrière



CITROËN préfère TOTAL

AUTOMOBILES CITROËN : Société Anonyme au capital de 16 000 000 euros – Siège social : 6 rue Fructidor 75017 Paris Cedex 17 – RCS Paris 642 050 199 009 90.
Ce document ne concerne que les véhicules commercialisés en UE. Les informations sur les modèles et leurs caractéristiques correspondent à une définition au moment de l'impression de ce document ;

elles ne peuvent être considérées comme contractuelles. Citroën se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des modèles présentés, sans être tenu de mettre à jour ce document. AUTOMOBILES CITROËN atteste, par application des dispositions de la directive CEE n° 2000/53 CE du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage, qu'elle atteint les objectifs fixés par celle-ci

et que des matières recyclées sont utilisées dans la fabrication des produits qu'elle commercialise. La représentation des teintes carrosserie est indicative, les techniques d'impression ne permettant pas une reproduction fidèle des couleurs. Si, malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, vous pensez qu'il comporte une erreur, n'hésitez pas à nous contacter. Pour tout renseignement, téléphonez

à Citroën Information Clientèle au 01 58 79 18 18 ou connectez-vous : www.citroen.fr - Pour toute information sur le Service Citroën, contactez l'un des Points de Vente de notre Réseau en France. Citroën Assistance : 0 800 05 24 24 (appel gratuit).

