

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS



CITROËN NEMO COMBI



| VERSIONS                                                      |  | Attraction<br>Confort                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Attraction<br>Confort                           |
|---------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>MOTEUR</b>                                                 |  | 1.4i                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | HDi 70                                          |
| Puissance administrative                                      |  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                               |
| Type                                                          |  | Essence - Injection électronique multipoint                                                                                                                                                                                                                                                            | Diesel Turbo - Injection directe haute pression |
| Nombre de cylindres                                           |  | 4 cylindres en ligne - Position transversale avant                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |
| Cylindrée en cm <sup>3</sup>                                  |  | 1360                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1398                                            |
| Alésage x course en mm                                        |  | 75 x 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73,7 x 82                                       |
| Puissance maxi en kW CEE (ch DIN)                             |  | 54 (75)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 (70)                                         |
| à tr/mn                                                       |  | 5200                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4000                                            |
| Couple maxi en Nm CEE                                         |  | 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 160                                             |
| à tr/mn                                                       |  | 2600                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1750                                            |
| Norme de dépollution                                          |  | Euro IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Euro IV                                         |
| <b>TRANSMISSION</b>                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |
| Boîte de vitesses                                             |  | Mécanique                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mécanique ou manuelle pilotée.                  |
| Nombre de rapports                                            |  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                               |
| <b>DIRECTION</b>                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |
| Nombre de tours de volant de butée à butée                    |  | 2,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,82                                            |
| Direction à assistance hydraulique                            |  | Série                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Série                                           |
| <b>LIAISON AU SOL</b>                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |
| Liaison au sol                                                |  | Avant : roues indépendantes. Essieu Mac Pherson avec bras inférieurs triangulés, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques télescopiques intégrés et barre antiroulis.<br>Arrière : avec traverse déformable, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre antiroulis. |                                                 |
| <b>FREINS - PNEUMATIQUES</b>                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |
| Freins                                                        |  | Avant : disques ventilés - Arrière : tambours Assistance par servofrein à dépression                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |
| ABS                                                           |  | Série                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Série                                           |
| Pneumatiques MICHELIN                                         |  | 185/65 R 15                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 185/65 R 15                                     |
| <b>VOLUMES (en litres)</b>                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |
| Nombre de places                                              |  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                               |
| Volume du coffre en litres avec sièges arrière déposés        |  | 884                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 884                                             |
| <b>MASSES (en kg)</b>                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |
| Masse à vide mini CEE (1) Attraction / Confort                |  | 1165 / 1180                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1185 / 1200                                     |
| Charge utile (conducteur compris) (2) Attraction / Confort    |  | 515 / 510                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 515 / 510                                       |
| Charge maxi sur essieu avant                                  |  | 950                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 950                                             |
| Charge maxi sur essieu arrière                                |  | 950                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 950                                             |
| Masse totale admise en charge CEE (MTAC) Attraction / Confort |  | 1680 / 1690                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1700 / 1710                                     |
| Masses maxi remorquables                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |
| - remorque non freinée                                        |  | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 400                                             |
| - remorque freinée                                            |  | 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 600                                             |
| Masse totale roulant autorisée (MTRA) Attraction / Confort    |  | 2280 / 2290                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2300 / 2310                                     |
| Charges maxi sur flèche/sur galerie                           |  | 60 - 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 - 75                                         |
| <b>PERFORMANCES (conducteur seul)</b>                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |
| Vitesse maxi en km/h                                          |  | 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 151                                             |
| <b>CONSOMMATIONS (normes CEE 1999-100)</b>                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |
| Urbaine (ECE) (l/100 km)                                      |  | 8,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,7                                             |
| Extra-urbaine (EUDC) (l/100 km)                               |  | 5,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,8                                             |
| Mixte (l/100 km)                                              |  | 6,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,5                                             |
| Emission de CO <sub>2</sub> (g/km)                            |  | 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 119                                             |
| <b>CARBURANT (capacité en litres)</b>                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |
| Super sans plomb 95 et 98 RON                                 |  | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |
| Gazole                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45                                              |

(1) Les masses peuvent augmenter en fonction des équipements. - (2) Différence entre la MTAC et la masse à vide.

## CITROËN NEMO COMBI PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

Février 2010

| VERSIONS                                                                                                                                          | Attraction | Confort |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| <b>LIGNE ET STYLE</b>                                                                                                                             |            |         |
| Baguettes de protection latérales                                                                                                                 | ●          | ●       |
| Barres de toit longitudinales                                                                                                                     |            | ○       |
| Enjoliveurs de roues 15", pneumatiques 185/65 R15"                                                                                                | ●          | ●       |
| Peinture métallisée                                                                                                                               | ○          | ○       |
| Portes arrière battantes et vitrées (asymétriques 60/40), lunettes chauffantes temporisées<br>+ essuie-lave-vitre (sur porte gauche) intermittent | ●          | -       |
| Porte latérale coulissante droite vitrée                                                                                                          | ●          | ●       |
| Portes latérales coulissantes droite et gauche vitrées                                                                                            | ○          | ●       |
| Vitres entrebâillables gauche et droite en rang 2                                                                                                 | ●          | ●       |
| Vitres fixes en rang 3                                                                                                                            | -          | ●       |
| Volet arrière avec lunette chauffante et essuie-lave-vitre                                                                                        | -          | ●       |
| <b>CONFORT ET FONCTIONNALITÉ</b>                                                                                                                  |            |         |
| Accoudoir sur siège conducteur                                                                                                                    | ● (1)      | ●       |
| Appuis-tête avant réglables en hauteur et amovibles                                                                                               | ●          | ●       |
| Appuis-tête arrière virgule amovibles                                                                                                             | -          | ●       |
| Banquette arrière rabattable 2/3 - 1/3                                                                                                            | -          | ●       |
| Cache-bagages rigide                                                                                                                              | -          | ●       |
| Climatisation manuelle                                                                                                                            | ● (2)      | ○       |
| Compteur kilométrique avec totaliseur journalier et indicateur de maintenance                                                                     | ●          | ●       |
| Condamnation centralisée des portes par plip et condamnation des portes en roulant                                                                | ● (3)      | ●       |
| Ordinateur de bord multifonction                                                                                                                  | ●          | ●       |
| Plip                                                                                                                                              | ● (3)      | ●       |
| Eclairage temporisé des projecteurs en fonction d'accompagnement (fonction follow me home)                                                        | ●          | ●       |
| Lampe nomade double fonction : torche et éclairage additionnel de coffre à l'ouverture du volet                                                   | -          | ●       |
| Lève-vitres électriques avant séquentiels et antipincement                                                                                        | ● (3)      | ●       |
| Pare-soleil passager                                                                                                                              | ●          | ●       |
| Prise 12 volts sur console centrale                                                                                                               | ●          | ●       |
| Siège conducteur réglable en hauteur et lombaires                                                                                                 | ● (1)      | ●       |
| Vide-poches avec volet côté passager                                                                                                              | ● (1)      | ●       |
| Volant réglable en hauteur et en profondeur                                                                                                       | ● (1)      | ●       |

● Série ○ Option

(1) De série si option "Pack Confort"

(2) De série si option "Pack Clim Plus"

(3) De série si option "Pack Plus"

| VERSIONS                                                                                                       | Attraction | Confort |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| <b>SÉCURITÉ</b>                                                                                                |            |         |
| ABS                                                                                                            | ●          | ●       |
| Airbags frontaux conducteur et passager                                                                        | ●          | ●       |
| Airbags latéraux conducteur et passager et témoin de non-bouclage de la ceinture de sécurité du passager avant | ○ (4)      | ●       |
| Alerte de survitesse programmable (signal sonore et témoin)                                                    | ●          | ●       |
| Anti-démarrage électronique commandé par transpondeur                                                          | ●          | ●       |
| Ceintures de sécurité à prétension pyrotechnique avec limiteur d'effort                                        | ●          | ●       |
| Correcteur de site des projecteurs depuis l'habitacle                                                          | ●          | ●       |
| Essuie-vitres avant (type flat blade) à 2 vitesses avec cadencement indexé à la vitesse du véhicule            | ●          | ●       |
| Projecteurs antibrouillard avant                                                                               | ● (5)      | ●       |
| Régulateur / limiteur de vitesse (7)                                                                           | ○ (4)      | ○       |
| Rétroviseurs électriques et dégivrants                                                                         | ● (2)      | ●       |
| Roue de secours                                                                                                | ○          | ○       |
| <b>SYSTÈMES AUDIO ET TÉLÉMATIQUE</b>                                                                           |            |         |
| Système audio CD RDS                                                                                           | ○          | ●       |
| Système audio CD MP3 RDS                                                                                       | -          | ● (3)   |
| <b>PACKS</b>                                                                                                   |            |         |
| <b>Pack Plus :</b>                                                                                             |            |         |
| • Condamnation centralisée des portes par plip et condamnation des portes en roulant                           |            |         |
| • Lève-vitres électriques avant séquentiels et antipincement                                                   | ○          | ●       |
| • Rétroviseurs électriques et dégivrants                                                                       |            |         |
| <b>Pack Confort :</b>                                                                                          |            |         |
| • Siège conducteur réglable en hauteur et lombaires                                                            |            |         |
| • Vide-poches avec volet côté passager                                                                         | ○          | ●       |
| • Volant réglable en hauteur et en profondeur                                                                  |            |         |
| <b>Pack Look :</b>                                                                                             |            |         |
| • Barres de toit longitudinales                                                                                |            |         |
| • Projecteurs antibrouillard avant                                                                             | ○          | -       |
| <b>Pack Techno :</b>                                                                                           |            |         |
| • Kit mains libres Bluetooth® (6)                                                                              |            |         |
| • Aide au stationnement arrière                                                                                | -          | ○       |
| <b>Pack Clim Plus :</b>                                                                                        |            |         |
| • Climatisation manuelle                                                                                       |            |         |
| • Système audio CD RDS                                                                                         | ○          | -       |
| • Equipements du Pack Plus                                                                                     |            |         |

● Série ○ Option

(1) De série si option "Pack Confort"

(2) De série si option "Pack Plus"

(3) Entraîné par le Pack Techno

(4) Impose le "Pack Plus"


(5) De série si option "Pack Look"

(6) Entraîne la fonction MP3 dans le Système audio

(7) Non disponible sur les versions 1.4 essence

| FINITIONS NEMO COMBI | Attraction                        | Confort                     |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| GARNISSAGE           | Tissu Ancenis et Iris Tramontane* | Tissu Irisban et Iris Bleu* |
| TEINTES CARROSSERIE  |                                   |                             |
| Blanc Banquise (O)   | ●                                 | ●                           |
| Rouge Tiziano (O)    | ●                                 | ●                           |
| Bleu Lucia (M)       | ○                                 | ○                           |
| Gris Garbato (M)     | ○                                 | ○                           |
| Gris Graphito (M)    | ○                                 | ○                           |
| Mativoire (M)        | ○                                 | ○                           |
| Rouge Malizioso (M)  | ○                                 | ○                           |

● SERIE    ○ OPTION  
(O) : Opaque ; (M) : Métallisée  
\*et autres matières d'accompagnement



CITROËN préfère **TOTAL**

**airdream**



